

Срок действия паспорта  
до « 20 » июни 2022 г.

Для служебного пользования  
(пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ



директор  
(Министр просвещения Российской Федерации  
(руководитель иного органа (организации), являющегося  
правообладателем объекта (территории),  
или уполномоченное им лицо)

В.Ван Чашкина В.И.  
(подпись) (инициалы, фамилия)

« 20 » июни 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по Республике Коми  
(руководитель территориального органа  
безопасности)



В.И. Изуровский  
(подпись) (инициалы, фамилия)

«    »    20    г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель территориального органа  
Росгвардии или подразделения вневедомственной  
охраны войск национальной гвардии  
Российской Федерации)



З.И.И. И.А. Зубарев  
(подпись) (инициалы, фамилия)

« 23 » 05 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС России по РК  
(руководитель территориального органа МЧС России)



А.А. Маркелов  
(подпись) (инициалы, фамилия)

«    »    20    г.

### ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Территория и здание муниципального общеобразовательного  
учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени И.Е. Кулакова»

с. Приуральское

(наименование объекта (территории))

с. Приуральское

(наименование населенного пункта)

20 22 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Вышестоящая организация - Управление образования МР «Печора»;

Правообладатель – Администрация МР «Печора»

Оперативное управление –МОУ «СОШ им. И.Е. Кулакова» с. Приуральское

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Республика Коми, г.Печора, с.Приуральское, ул. Школьная, д.15,  
тел.(882142)9604017, электронная почта -priuralsk-85@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Основной вид деятельности – образование среднее общее

(основной вид деятельности органа (организации))

IV

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь здания – 2563 кв. м., общая площадь территории – 19429 кв.м. протяженность периметра – 588 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство государственной регистрации права постоянного(бессрочного) пользования земельным участком серия 11АА№901778, дата выдачи 24.01.2013; Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления нежилым помещением серия 11АА № 598362, дата выдачи 07.05.2009

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Чапина Валентина Ильинична, директор, тел. (882142) 96-4-17, электронная почта priuralsk-85@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Администрация МР «Печора» тел. 8(82142) 7-44-44, электронная почта: mr\_pechora@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) понедельник – пятница  
с 08 час.00 мин. до 18 час. 00 мин., суббота, воскресенье – выходной

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 25 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование



имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 71 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1(сторож) человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) Муниципальное бюджетное учреждение «Меж поселенческое клубное объединение «Меридиан»» Управления культуры и туризма МО МР «Печора»(МБУ МКО «Меридиан), основным видом деятельности является «Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества», 45 чел., 259,8 кв. м., вторник – пятница, воскресенье – с 12 час.00 мин. до 19 час. 00 мин., суббота – с 12 час. 00 мин. до 15. 00 час.; с 18 час. 00 мин до 22.00 час.; понедельник – выходной; Танцева Валентина Васильевна-директор, договор безвозмездного пользования от 01.12.2019 б/н.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организаций, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая	1(обслуживание)	12	Короткое замыкание, взрыв, поджог	Вывод из строя объекта, полное или частичное разрушение
2	Системы Вентиляции	0	-	Нарушение условий нормального воздухообмена	Прекращение нормального функционирования объекта

3	Гардероб	1 (гардеробщик)	18	Захват заложников, взрыв, поджог	Человеческие жертвы, полное или частичное разрушение объекта
4	Подсобное помещение(место размещения приборов приемно-контрольных, видеорегистраторов системы видеонаблюдения)	1 (сторож)	10	Короткое замыкание, поджог, вывод из строя оборудования, средств пожарной и охранной сигнализации	Прекращение нормального функционирования объекта, неработоспособность средств пожарной сигнализации
5	Ограждение, центральный вход через ограждение, въездные ворота	-	-	Нарушение целостности ограждения, средств контроля доступа, проникновение злоумышленников на территорию и в здание	Наличие условий для несанкционированного доступа и неконтролируемого въезда автотранспорта
6	Окна первого этажа здания	-	-	Нарушение целостности оконных проемов, проникновение злоумышленников в здание	Создание условий для несанкционированного доступа
7	Эвакуационные пути и выходы	-	-	Угроза блокирования эвакуационных путей и выходов	Невозможность быстрой и безопасной эвакуации

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) центральный вход, запасные (эвакуационные) выходы, отдельные выходы из помещений столовой, актового зала, спортзала, центральные въездные ворота, центральный вход через ограждение, оконные проемы первого этажа здания.



3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрывчатые и отравляющие вещества, стрелковое оружие

---

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объекта и его сооружений, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем электроснабжения, систем вентиляции, водообеспечения, систем связи и коммуникации, автоматической пожарной сигнализации, диверсионно-террористические проявления; угроза размещения взрывных устройств в подвальных помещениях, в фойе, в рекреациях (общих коридорах), туалетных комнатах, актовом зале, спортивном зале, в помещениях, сдаваемых в аренду; возможность захвата учащихся, работников объекта, посетителей и иных лиц, находящихся на объекте, в заложники; биологическое, химическое и радиационное заражение в случае распространения на объекте источников заражения

---

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Площадь возможной зоны разрушения – 2563 кв.м., площадь возможной зоны заражения – 19000 кв.м. человеческие жертвы, негативное психологическое воздействие на граждан (нарушение психического здоровья работников и учащихся), полное или частичное разрушение объекта, временное прекращение функционирования объекта, утрата материальных ценностей (экономический и материальных ущерб).

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) -71(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Круглосуточная сторожевая охрана обеспечивается силами административных дежурных, сторожами. Обеспечивается пропускной режим, проводится периодический инструктаж со сторожами, административными дежурными; ОМВД России по г. Печоре; УФСБ по РК в г. Печоре; ФГКУ «8 отряд ФПС по РК»; ФГКУ «УВО ВНГ России по РК»;

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

1) обеспеченность средствами связи: имеются стационарные телефоны;

2) установлены 2 металлические двери запасных (эвакуационных) выходов

3) по периметру территории установлено ограждение (металлическое, имеется один вход, один проезд для автотранспорта, оборудованные закрывающимися на замок неавтоматическими воротами), целостность ограждения: не требует ремонта (замены) на отдельных участках

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: Имеется система оповещения 3 типа (прием приемно-контрольный «Сигнал-20»), количество речевых оповещателей – 12 шт.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи отсутствуют

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) Система видеонаблюдения заключен договор с ООО «Системы безопасности» от 14.01.2022 № 15/ТО-ВН;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей отсутствуют ;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) Система видеонаблюдения, 3 уличных видеокамеры (центральный вход, эвакуационные выходы, по периметру здания), 1 видеокамера внутреннего видеонаблюдения (фойе), видеорегистраторы AR1116H (срок хранения видеозаписей – 30 дней) – 1 шт. видеокамеры AC13W (уличные) – 3 шт., AC11 (купольные) - 1, видеоизображение на монитор сотрудника охраны - 1 шт.;

(марка, количество)



е) наличие системы видеонаблюдения уличное освещение, 12 уличных фонарей центрального освещения, на фасаде здания (фронтальная и тыльная сторона) освещенность территории, входов в здание, потенциально опасных участков и критических элементов достаточная.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) отсутствует;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 6 эвакуационных выходов (центральная часть здания, тыльная сторона здания, правое и левое крыло здания по два эвакуационных;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска электронная проходная PERCo - один с активированным программным обеспечением; второй без программного обеспечения

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется пожарная сигнализация (прибор приемно-контрольный «Сигнал-20» (1 шт.), извещатели пожарные ИПД 3.1 (25 шт.); автоматическая система пожаротушения отсутствует; имеется система оповещения 3 типа (прием приемно-контрольный «Соната-К», количество речевых оповещателей – 12 шт.). Заключены договоры с ООО «Системы безопасности» от 14.01.2022 №51/ТО – АПС;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Количество эвакуационных выходов – 6, эвакуационное освещение: световые указатели «Выход» в количестве 20 шт., имеются знаки пожарной безопасности в количестве 6 шт.); имеются 28 светильников аварийного освещения, расположенных на путях эвакуации, работающих при обесточивании здания

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)  
**Огнетушитель ОП5(3)-АВС. 15 шт.**

(характеристика)

### VIII. Выводы и рекомендации

Оценка соответствия объекта (территории) требованиям к  
антитеррористической защищенности: **соответствует**

Рекомендации по обеспечению антитеррористической защищенности  
объекта (территории) (при наличии):

### IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

-

-

(наличие локальных зон безопасности)

-

(другие сведения)

### Результаты работы Комиссии

1. Определена степень угрозы совершения террористического акта и возможные последствия его совершения:

Возможное количество пострадавших на объекте (территории)- 71 человек

2. Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем (см. раздел III настоящего акта обследования и категорирования).



3. Определена категория опасности объекта (территории):

объект (территория) отнесен к IV категории опасности.  
(категория)

4. Определены необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом (см. приложение к настоящему акту обследования и категорирования – Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)).

Голосовали:

«За» — \_\_\_\_\_ чел.

«Против» — \_\_\_\_\_ чел.

«Воздержался» — \_\_\_\_\_ чел.

- Приложение:
1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
  2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
  3. Акт обследования и категорирования объекта (территории) (вместе с приложениями).

Руководитель объекта (территории)

В. С. А.  
(подпись)

Чанина В. И.  
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации: \_\_\_\_\_

Руководитель объекта (территории)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ



Директор МОУ «СОШ имени  
И.Е. Кулакова»

(председатель комиссии по обследованию и  
категорированию объекта (территории))

*В.И. Чапина*  
(подпись)

В.И. Чапина

(ф.и.о.)

«05» мая 2022 г.

## АКТ

### обследования и категорирования

Территория и здание муниципального общеобразовательного  
учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени И.Е. Кулакова»  
с. Приуральское

(наименование объекта (территории))

169625, Республика Коми, г. Печора, с. Приуральское, ул. Школьная, д.15

(фактический адрес объекта (территории))

Комиссией по обследованию и категорированию (далее – Комиссия) на  
основании приказа МОУ «СОШ» с. Приуральское от 11.04.2022 № 38 (2)  
«Об организации работы по реализации требований к антитеррористической  
защищенности»

(наименование распорядительного документа о создании комиссии по обследованию и категорированию,  
дата документа, номер документа)

в период с «11» апреля 2022 г. по «22» апреля 2022 г. проведено  
обследование объекта (территории) на предмет состояния его  
антитеррористической защищенности, изучены конструктивные и  
технические характеристики объекта (территории), организация его  
функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного  
функционирования объекта (территории).

Состав Комиссии:

1) председатель Комиссии: Чапина В.И. – директор МОУ «СОШ  
имени И.Е. Кулакова» с. Приуральское

(фамилия, имя, отчество, должность)

2) члены Комиссии:

Уч. № 1 дсп от «05» мая 2022 г.



- Матушков Евгений Александрович- представитель территориального органа Управления ФСБ России по Республике Коми (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность представителя территориального органа безопасности)

- Борисов Александр Юрьевич- инспектор направления организации охраны объектов подлежащих обязательной охране и комплексной защиты объектов ОВО по г. Печоре- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми» (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность представителя территориального органа Росгвардии или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

- Конов Александр Владимирович- капитан внутренней службы, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Печоры ОНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность представителя территориального органа МЧС России)

- Изьюров Иван Всеволодович, преподаватель ОБЖ, МОУ «СОШ имени И.Е. Кулакова» с. Приуральское

(фамилия, имя, отчество, должность иного лица, участвующего в работе комиссии, включенного в установленном порядке в состав комиссии)

В ходе своей работы Комиссия определила и выявила следующее:

#### I. Общие сведения об объекте (территории)

Вышестоящая организация - Управление образования МР «Печора»;

Правообладатель – Администрация МР «Печора»

Оперативное управление –МОУ «СОШ им. И.Е. Кулакова» с. Приуральское

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Республика Коми, г. Печора, с. Приуральское, ул. Школьная, д. 15, тел. (882142) 96-4-17, электронная почта priuralsk-85@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Основной вид деятельности – образование среднее общее

(основной вид деятельности органа (организации))

#### IV

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь здания – 2563 кв. м., общая площадь территории – 19429 кв.м. протяженность периметра – 588 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство государственной регистрации права постоянного(бессрочного) пользования земельным участком серия 11АА№901778, дата выдачи 24.01.2013; Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления нежилым помещением серия 11АА № 598362, дата выдачи 07.05.2009

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Уч. № 1 дсп от «05» мая 2022 г.



Танцева Валентина Ильинична, директор, тел. (882142) 96-4-17, электронная почта [rciuralsk-85@mail.ru](mailto:rciuralsk-85@mail.ru)

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Администрация МР «Печора» тел. 8(82142) 7-44-44, электронная почта: [mr\\_pechora@mail.ru](mailto:mr_pechora@mail.ru)

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): понедельник – пятница с 08 час.00 мин. до 18 час. 00 мин., суббота, воскресенье – выходной

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 25 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, учащихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 71 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 (сторож) человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан»» Управления культуры и туризма МО МР «Печора»(МБУ МКО «Меридиан), основным видом деятельности является «Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества», 45 чел., 259,8 кв. м., вторник – пятница, воскресенье – с 12 час.00 мин. до 19 час. 00 мин., суббота – с 12 час. 00 мин. до 15. 00 час; с 18 час. 00 мин до 22.00 час; понедельник – выходной; Танцева Валентина Васильевна-директор, договор безвозмездного пользования от 01.12.2019 б/н .

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))



### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### I. Перечень критических элементов объекта (территории) (приложения)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Электрощитовая	1 (обслуживание)	12	Короткое замыкание, взрыв, поджог	Вывод из строя объекта, полное или частичное разрушение
2.	Системы вентиляции	0	-	Нарушение условий нормального воздухообмена	Прекращение нормального функционирования объекта
3.	Гардероб	1 (гардеробщик)	18	Захват заложников, взрыв, поджог	Человеческие жертвы, полное или частичное разрушение объекта
4.	Подсобное помещение (место размещения приборов приемно-контрольных, видеорегистраторов системы видеонаблюдения)	1 (сторож)	10	Короткое замыкание, поджог, вывод из строя оборудования, средств пожарной и охранной сигнализации	Прекращение нормального функционирования объекта, неработоспособность средств пожарной сигнализации
5.	Ограждение, центральный вход через ограждение, въездные ворота	-	-	Нарушение целостности ограждения, средств контроля доступа, проникновение злоумышленников на территорию и в здание	Наличие условий для несанкционированного доступа и неконтролируемого въезда автотранспорта
6.	Окна первого этажа здания	-	-	Нарушение целостности оконных проемов, проникновение злоумышленников в здание	Создание условий для несанкционированного доступа
7.	Эвакуационные пути и выходы	-	-	Угроза блокирования эвакуационных путей и выходов	Невозможность быстрой и безопасной эвакуации

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) центральный вход, запасные (эвакуационные) выходы, отдельные выходы из помещений столовой, актового зала, спортзала, центральные въездные ворота, центральный вход через ограждение, оконные проемы первого этажа здания

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрывчатые и отравляющие вещества, стрелковое оружие

#### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объекта и его сооружений, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем электроснабжения, систем вентиляции, водообеспечения, систем связи и коммуникации, автоматической пожарной сигнализации, диверсионно-террористические проявления; угроза размещения взрывных устройств в подвальных помещениях, в фойе, в рекреациях (общих коридорах), туалетных комнатах, актовом зале, спортивном зале, в помещениях, сдаваемых в аренду; возможность захвата учащихся, работников объекта, посетителей и иных лиц, находящихся на объекте, в заложники; биологическое, химическое и радиационное заражение в случае распространения на объекте источников заражения

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Площадь возможной зоны разрушения – 2563 кв.м., площадь возможной зоны заражения – 19000 кв.м. человеческие жертвы, негативное психологическое воздействие на граждан (нарушение психического здоровья работников и учащихся), полное или частичное разрушение объекта, временное прекращение функционирования объекта, утрата материальных ценностей (экономический и материальный ущерб).

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) - 71 человек



## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Круглосуточная сторожевая охрана обеспечивается силами административных дежурных, сторожами. Обеспечивается пропускной режим, проводится периодический инструктаж сторожами, административными дежурными; ОМВД России по г. Печоре; УФСБ по РК в г. Печоре; ФГКУ «8 отряд ФПС по РК»; ФГКУ «УВО ВНГ России по РК»;

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

а) обеспеченность средствами связи: имеются стационарные телефоны;

б) установлены 2 металлические двери запасных (эвакуационных) выходов

в) по периметру территории установлено ограждение (металлическое, имеется один вход, один проезд для автотранспорта, оборудованные запирающимися на замок неавтоматическими воротами), целостность ограждения: не требует ремонта (замены) на отдельных участках

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):  
 а) объектовые системы оповещения: Имеется система оповещения 3 типа (прием приемно-контрольный «Сигнал-20»), количество речевых оповещателей – 12 шт.;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи отсутствуют;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) Система видеонаблюдения заключен договор с ООО «Системы безопасности» от 14.01.2022 № 15/ТО-ВН:

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей отсутствуют;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) Система видеонаблюдения, 3 уличных видеокамеры (центральный вход, эвакуационные выходы, по периметру здания), 1 видеокамера внутреннего видеонаблюдения (фойе), видеорегистраторы AR1116H (срок хранения

видеозаписей – 30 дней) – 1 шт. видеокамеры AC13W (уличные) – 3 шт., АС11 (купольные) - 1, видеоизображение на монитор сотрудника охраны - 1 шт.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения уличное освещение, 12 уличных фонарей центрального освещения, на фасаде здания (фронтальная и тыльная сторона) освещенность территории, входов в здание, потенциально опасных участков и критических элементов достаточная.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) отсутствует;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 6 эвакуационных выходов (центральная часть здания, тыльная сторона здания, правое и левое крыло здания по два эвакуационных

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска электронная проходная PERCo - один с активированным программным обеспечением; второй без программного обеспечения.

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется пожарная сигнализация (прибор приемно-контрольный «Сигнал-20» (1 шт.), извещатели пожарные ИПД 3.1 (25 шт.); автоматическая система пожаротушения отсутствует; имеется система оповещения 3 типа (приемно-контрольный «Соната-К», количество речевых оповещателей – 12 шт.). Заключены договоры с ООО «Системы безопасности» от 14.01.2022 №51/ТО – АПС;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре Количество эвакуационных выходов – 6, эвакуационное освещение: световые указатели «Выход» в количестве 20 шт., имеются знаки пожарной безопасности в количестве 6 шт.); имеются 28 светильников аварийного



освещения, расположенных на путях эвакуации, работающих при обесточивании здания

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Огнетушитель ОП5(3) – АВС 15

(характеристика)

### VIII. Выводы и рекомендации

Оценка соответствия объекта (территории) требованиям к антитеррористической защищенности: **соответствует**

Рекомендации по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) (при наличии):

### IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

-

-

(наличие локальных зон безопасности)

-

(другие сведения)

### Результаты работы Комиссии

1. Определена степень угрозы совершения террористического акта и возможные последствия его совершения:

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) - 71 человек

2. Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем (см. раздел III настоящего акта обследования и категорирования).

3. Определена категория опасности объекта (территории):

Уч. № 1 деп от «05» мая 2022 г.

объект (территория) отнесен к IV категории опасности.  
(категория)

4. Определены необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом (см. приложение к настоящему акту обследования и категорирования – Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)).



Голосовали:

«За» — \_\_\_\_\_ чел.  
«Против» — \_\_\_\_\_ чел.  
«Воздержался» — \_\_\_\_\_ чел.

Приложения:

- 1) справка о максимальном количестве одновременно пребывающих людей на объекте (территории) в рабочие дни, несекретно, на \_\_\_\_\_ л., экз. № \_\_\_\_\_;
- 2) особое мнение членов комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), несекретно, на \_\_\_\_\_ л., экз. № \_\_\_\_\_.

Подписи членов  
Комиссии:

 (подпись)	/	<u>Косов А.В.</u> (расшифровка)
 (подпись)	/	<u>Матушкин Е.В.</u> (расшифровка)
 (подпись)	/	<u>Борисов А.Ю.</u> (расшифровка)
<u>В.Лан</u> (подпись)	/	<u>Чарина В.И.</u> (расшифровка)
<u>Издуров</u> (подпись)	/	<u>Издуров К.В.</u> (расшифровка)
_____ (подпись)	/	_____ (расшифровка)

Составлен: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уч. № 1 дсп от «05» сентя 2022 г.



Уч. № \_\_\_\_\_ дсп

Отп. 2 экз.

Экз. № 1 - В дело

Экз. № 2 - В Управление образование МР «Печора»

Исп. и печ.


Тел.

\_\_\_\_\_.20

Уч. № 1 дсп от «05» мая 2022 г.



# План-схема размещения "СОШ" с Приуральское на местности

10




- 11 - ВЕРТОЛЕТН. ПЛОЩ.
- 1 - КОТЕЛЬНАЯ
- 2 - ТРАНСФОРМАТОРНАЯ
- 3 - ШКОЛА
- 4 - ТЕПЛИЦА
- 5 - ГАРАЖ. МАСТЕРСКАЯ
- 6 - ХОЗ. ПОСТРОЙКИ, ШК.
- 7 - ИНТЕРНАТ
- 8 - ПОЧТА
- 9 - ХОЗ. ПОСТРОЙКИ Д/С
- 10 - ДЕТСКИЙ САД







Печ  
 1 этаж п  
 МОУ "Сред  
 адрес Пе  
 ул Школ  
 Масштаб  
 Исполнител


- - Видео камера
- - система оповещения
- - система видеонаблюдения



Печорский межрайонный филиал ГУП РК "РБТИ"		
1 этаж поэтажный		план
МОУ "Средняя общеобразовательная школа"		
адрес Печорский район д. Пригородское		
ул. Школьная д.15		
Масштаб	1:200	Дата 12.03.07г
Исполнитель	Синягина Е.В.	Р.А. -







Печорский межрайонный филиал ГУП РК "РБТИ"		
2 этаж позитивный		план
МОУ "Средняя общеобразовательная школа"		
адрес Печорский район с Приуральское		
ул. Школьная д.15		
Масштаб	1:200	Дата: 12.03.07г
Исполнитель	Сляквина Г.В.	<i>Г.В. Сляквина</i>
Проверил	Сляквина Л.А.	<i>Л.А. Сляквина</i>



Управление образования МР «Печора»  
Муниципальное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа имени И.Е.Кулакова»  
с. Приуральское  
(МОУ «СОШ» с. Приуральское)

Муниципальной владан учреждение  
«И.Е.Кулаков нима Приуральской сиктса  
шор школа»

169625 Республика Коми г.Печора,  
с. Приуральское ул.Школьная д.15  
тел/факс: 8(82142)96-4-17

от 29.04.2022 г. № 63  
на № от

Приложение к паспорту безопасности  
Справка о максимальном количестве одновременно пребывающих людей на  
объекте в рабочие дни

Объект (территория): муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа имени И.Е. Кулакова» с.  
Приуральское  
Адрес: 169625, Республика Коми, г. Печора,  
с. Приуральское, ул. Школьная, д.15

№1	Численность учащихся	28
№2	Численность работников	25
№3	Численность посетителей	17
№4	Максимальная численность учащихся, работников, посетителей на объекте	71