

Срок действия паспорта
до « 20 » 05 2020 г.

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. № 1



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ № 1 Приуральское
(Министр просвещения Российской Федерации
(руководитель иного органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории),
или уполномоченное им лицо)

В.А. Чижина В.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)

« 20 » 05 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по Республике Коми
(руководитель территориального органа
безопасности)

В.И. Щуровский
(подпись) (инициалы, фамилия)

« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВД по г. Бечене
(руководитель территориального органа
Реставриции или подразделения вневедомственной
охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации)

В.В. Чижович
(подпись) (инициалы, фамилия)

« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС РФ по РК
(руководитель территориального органа МЧС России)

В.В. Сухарев
(подпись) (инициалы, фамилия)

« » 20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа имени И.Е. Кулакова»

с. Приуральское

(наименование объекта (территории))

д. Даниловка

(наименование населенного пункта)

20 19 год

Уч. № 1 дсп от « 20 » 05 2020 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Вышестоящая организация - Управление образования МР «Печора»;

Правообладатель – Администрация МР «Печора»

Оперативное управление – МОУ «СОШ им. И.Е. Кулакова» с. Приуральское

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

169625, Республика Коми, г. Печора, д. Даниловка ул. Лесная, д. 14,

тел. (882142) 96-4-70, электронная почта priuralsk-85@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Основной вид деятельности – образование дошкольное

(основной вид деятельности органа (организации))

IV

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь здания – 154,1 кв. м., общая площадь территории – 2176 кв.м.

протяженность периметра – 62,87 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство государственной регистрации права постоянного(бессрочного) пользования земельным участком серия 11АБ№021212, дата выдачи 17.10.2013; Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления нежилым помещением серия 11АА № 845930, дата выдачи 09.02.2012 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Чапина Валентина Ильинична, директор, тел. (882142) 96-4-17, электронная почта priuralsk-85@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Администрация МР «Печора» тел. 8(82142) 7-44-44, электронная почта: mr_pechora@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): понедельник – пятница с 08 час.00 мин. до 17 час. 00 мин., суббота, воскресенье – выходной

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня).

2. Общее количество работников 9 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 17 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 (сторож) человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): арендаторов- нет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Электрощитовая	1 (обслуживание)	3,7	Короткое замыкание, взрыв, поджог	Вывод из строя объекта, полное или частичное разрушение
2.	Системы вентиляции	0	-	Нарушение условий нормального воздухообмена	Прекращение нормального функционирования объекта
3.	Приемная	1 (воспитатель)	21,9	Захват заложников, взрыв, поджог	Человеческие жертвы, полное или

					частичное разрушение объекта
4	Коридор (место размещения приборов приемно-контрольных, видеорегистраторов системы видеонаблюдения)	1 (сторож)		Короткое замыкание, поджог, вывод из строя оборудования, средств пожарной и охранной сигнализации	Прекращение нормального функционирования объекта, неработоспособность средств пожарной сигнализации
5.	Ограждение, центральный вход через ограждение, въездные ворота	-	-	Нарушение целостности ограждения, средств контроля доступа, проникновение злоумышленников на территорию и в здание	Наличие условий для несанкционированного доступа и неконтролируемого въезда автотранспорта
6.	Окна первого этажа здания	-	-	Нарушение целостности оконных проемов, проникновение злоумышленников в здание	Создание условий для несанкционированного доступа
7.	Эвакуационные пути и выходы	-	-	Угроза блокирования эвакуационных путей и выходов	Невозможность быстрой и безопасной эвакуации

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): центральный вход, запасные (эвакуационные) выходы, оконные проемы здания

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывчатые и отравляющие вещества, стрелковое оружие.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объекта и его сооружений, вывод из строя или

несанкционированное вмешательство в работу систем электроснабжения, систем вентиляции, водообеспечения, систем связи и коммуникации, автоматической пожарной сигнализации, диверсионно-террористические проявления; угроза размещения взрывных устройств в подвальных помещениях, в фойе, в рекреациях (общих коридорах), туалетных комнатах, актовом зале, спортивном зале, в помещениях, ; возможность захвата обучающихся, работников объекта, посетителей и иных лиц, находящихся на объекте, в заложники; биологическое, химическое и радиационное заражение в случае распространения на объекте источников заражения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): площадь возможной зоны разрушения – 154,1 кв.м., площадь возможной зоны заражения – 2176 кв.м.человеческие жертвы, негативное психологическое воздействие на граждан (нарушение психического здоровья работников и обучающихся), полное или частичное разрушение объекта, временное прекращение функционирования объекта, утрата материальных ценностей(экономический и материальных ущерб).

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1.	17	Утрата здания, вывод из строя систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем связи и коммуникаций	798,649.04

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Круглосуточная сторожевая охрана обеспечивается силами административных дежурных, сторожами. Обеспечивается пропускной режим, проводится периодический инструктаж со сторожами, административными дежурными; ОМВД России по г.

Печоре: УФСБ по РК в г. Печоре; ФГКУ «8 отряд ФПС по РК»; ФГКУ «УВО ВНГ России по РК»;

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: 1) обеспеченность средствами связи: имеются стационарные телефоны;

2) по периметру территории установлено ограждение (деревянное, имеется один вход, целостность ограждения: не требует ремонта (замены) на отдельных участках

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: имеется система оповещения 3 типа (прием приемно-контрольный «Сигнал-20»), количество речевых оповещателей – 2 шт.;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: отсутствуют

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): система видеонаблюдения заключен договор с ООО «Системы безопасности» от 07.05.2019 № 126/ТО-ВН;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: отсутствуют ;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): уличное освещение, 1 уличный фонарь центрального освещения, на фасаде здания освещенность территории, входов в здание, потенциально опасных участков и критических элементов достаточная;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: система видеонаблюдения, 3 уличных видеокамеры (центральный вход, эвакуационные выходы, по периметру здания), 1 видеокамера внутреннего видеонаблюдения (фойе), видеорегистраторы AR1116H (срок хранения видеозаписей – 30 дней), видеокамеры AC13W (уличные) - 3 шт., AC11 (купольные) - 1 шт. видеоизображение на монитор сотрудника охраны

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): нет ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 3 эвакуационных выходов (центральная часть здания, тыльная сторона здания, левое крыло здания по одному эвакуационному выходу);

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует ;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): отсутствует

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется пожарная сигнализация (прибор приемно-контрольный «Сигнал-20»(1 шт.), извещатели пожарные ИПД 3.1 (20 шт.); автоматическая система пожаротушения отсутствует; имеется система оповещения 3 типа (прием приемно-контрольный «Соната-К», количество речевых оповещателей – 2 шт.). Заключены договоры с ООО «Системы безопасности» от 07.05.2019 №165/ТО –АПС; № 142/ ТО-Е;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует ;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: количество эвакуационных выходов – 3, эвакуационное освещение: световые указатели «Выход» в количестве 11 шт., имеются знаки пожарной безопасности в количестве 15 шт.); имеются 15 светильников аварийного освещения, расположенных на путях эвакуации, работающих при обесточивании здания;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): Огнетушитель ОП5(3)-АВСЕ-01 3 шт..

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложение:
1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории) (вместе с приложениями).

Руководитель объекта (территории)

В.И.
(подпись)

В. И. Чанева
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « ___ » _____ 20 ___ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Уч. № _____ дсп

Отп. 2 экз.

Экз. № 1 -

Экз. № 2 -

Исп. и печ.

Тел.

12.11.2019

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ имени
И.Е. Кулакова»

(председатель комиссии по обследованию и
категорированию объекта (территории))

В.И. Чапина
(подпись)

В.И. Чапина
(ф.и.о.)

« » ноября 2019 г.

**АКТ
обследования и категорирования**

Территория и здание муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени И.Е. Кулакова»
с.Приуральское

(наименование объекта (территории))

169625, Республика Коми, г.Печора, д.Даниловка ул. Лесная, д. 14

(фактический адрес объекта (территории))

Комиссией по обследованию и категорированию (далее – Комиссия) на
основании приказа МОУ «СОШ» с.Приуральское от 30.09.2019 № 133 (2)
«Об обследовании и категорировании»

(наименование распорядительного документа о создании комиссии по обследованию и категорированию,
дата документа, номер документа)

в период с «01» октября 2019 г. по «31» октября 2019 г. проведено
обследование объекта (территории) на предмет состояния его
антитеррористической защищенности, изучены конструктивные и
технические характеристики объекта (территории), организация его
функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного
функционирования объекта (территории).

Состав Комиссии:

1) председатель Комиссии: Чапина В.И. – директор МОУ «СОШ имени И.Е.
Кулакова» с. Приуральское

(фамилия, имя, отчество, должность)

Уч. № 1 ДСП от «20» 05 2020 г.

2) члены Комиссии:

Магушков Евгений Александрович, представитель территориального органа
Управления ФСБ России по Республике Коми (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность представителя территориального органа безопасности)

Куковица Александр Михайлович, старший лейтенант полиции, -
представитель территориального органа Управления Росгвардии по
Республике Коми (подразделения вневедомственной охраны Управления
Росгвардии по Республике Коми) (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность представителя территориального органа Росгвардии или подразделения
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

Конев Александр Владимирович, майор внутренней службы, начальник
отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Печоры
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми - представитель
территориального органа ГУ МЧС России по Республике Коми (по
согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность представителя территориального органа МЧС России)

Бажукова Екатерина Александровна, преподаватель ОБЖ, МОУ «СОШ
имени И.Е. Кулакова» с. Приуральское

(фамилия, имя, отчество, должность иного лица, участвующего в работе комиссии, включенного в
установленном порядке в состав комиссии)

В ходе своей работы Комиссия определила и выявила следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории)

Вышестоящая организация - Управление образования МР «Печора»;

Правообладатель – Администрация МР «Печора»

Оперативное управление –МОУ «СОШ им. И.Е. Кулакова» с. Приуральское

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории))

169625, Республика Коми, г. Печора, д. Даниловка ул. Лесная, д. 14,

тел. (882142) 96-4-70, электронная почта priuralsk-85@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Основной вид деятельности – образование дошкольное

(основной вид деятельности органа (организации))

IV

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь здания –154,1 кв. м.,общая площадь территории – 2176 кв.м.

протяженность периметра – 62,87 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство государственной регистрации права постоянного(бессрочного) пользования земельным участком серия ПАБ № 021212, дата выдачи 17.10.2013; Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления нежилым помещением серия ПАА № 845930, дата выдачи 09.02.2012

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Чапина Валентина Ильинична, директор, тел. (882142) 96-4-17, электронная почта priuralsk-85@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Администрация МР «Печора» тел. 8(82142) 7-44-44, электронная почта: mr_pechora@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): понедельник – пятница с 08 час.00 мин. до 17 час. 00 мин., суббота, воскресенье – выходной

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 9 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 17 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 (сторож) человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) Арендаторов- нет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Электрощитовая	1 (обслуживание)	3,7	Короткое замыкание, взрыв, поджог	Вывод из строя объекта, полное или частичное разрушение
2.	Системы вентиляции	0	-	Нарушение условий нормального воздухообмена	Прекращение нормального функционирования объекта
3.	Приемная	1 (воспитатель)	21,9	Захват заложников, взрыв, поджог	Человеческие жертвы, полное или частичное разрушение объекта
4	Коридор (место размещения приборов приемно-контрольных, видеорегистраторов системы видеонаблюдения)	1 (сторож)		Короткое замыкание, поджог, вывод из строя оборудования, средств пожарной и охранной сигнализации	Прекращение нормального функционирования объекта, неработоспособность средств пожарной сигнализации
5.	Ограждение, центральный вход через ограждение, въездные ворота	-	-	Нарушение целостности ограждения, средств контроля доступа,	Наличие условий для несанкционированного доступа и неконтролиру

				проникновение злоумышленников на территорию и в здание	емого въезда автотранспорта
6.	Окна первого этажа здания	-	-	Нарушение целостности оконных проемов, проникновение злоумышленников в здание	Создание условий для несанкционированного доступа
7.	Эвакуационные пути и выходы	-	-	Угроза блокирования эвакуационных путей и выходов	Невозможность быстрой и безопасной эвакуации

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) центральный вход, запасные (эвакуационные) выходы, оконные проемы здания

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрывчатые и отравляющие вещества, стрелковое оружие

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объекта и его сооружений, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем электроснабжения, систем вентиляции, водообеспечения, систем связи и коммуникации, автоматической пожарной сигнализации, диверсионно-террористические проявления; угроза размещения взрывных устройств в подвальных помещениях, в фойе, в рекреациях (общих коридорах), туалетных комнатах, актовом зале, спортивном зале, в помещениях; возможность захвата обучающихся, работников объекта, посетителей и иных лиц, находящихся на объекте, в заложники; биологическое, химическое и радиационное заражение в случае распространения на объекте источников заражения

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) площадь возможной зоны разрушения – 154,1 кв.м., площадь возможной зоны заражения – 2176 кв.м. человеческие жертвы, негативное психологическое воздействие на граждан (нарушение психического здоровья работников и обучающихся), полное или частичное разрушение объекта, временное прекращение функционирования объекта, утрата материальных ценностей (экономический и материальных ущерб)

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1.	17	Утрата здания, вывод из строя систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем связи и коммуникаций	798,649.04

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Круглосуточная сторожевая охрана обеспечивается силами административных дежурных, сторожами. Обеспечивается пропускной режим, проводится периодический инструктаж со сторожами, административными дежурными; ОМВД России по г. Печоре; УФСБ по РК в г. Печоре; ФГКУ «8 отряд ФПС по РК»; ФГКУ «УВО ВНГ России по РК»;

- 1) обеспеченность средствами связи: имеются стационарные телефоны;
- 2) по периметру территории установлено ограждение (деревянное, имеется один вход, целостность ограждения: не требует ремонта (замены) на отдельных участках

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения

Имеется система оповещения 3 типа (прием приемно-контрольный «Сигнал-20»), количество речевых оповещателей – 2 шт.;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи
отсутствуют

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) Система видеонаблюдения заключен договор с ООО «Системы безопасности» от 07.05.2019 № 126/ТО-ВН

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей
отсутствуют

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) Уличное освещение, 1 уличный фонарь центрального освещения, на фасаде здания освещенность территории, входов в здание, потенциально опасных участков и критических элементов достаточная

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

Система видеонаблюдения, 3 уличных видеокамеры (центральный вход, эвакуационные выходы, по периметру здания), 1 видеокамера внутреннего видеонаблюдения (фойе), видеорегистраторы AR1116H (срок хранения видеозаписей – 30 дней), видеокамеры AC13W (уличные) - 3 шт., AC11 (купольные) - 1 шт. видеоизображение на монитор сотрудника охраны

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 3 эвакуационных выходов (центральная часть здания, тыльная сторона здания, левое крыло здания по одному эвакуационному выходу)

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) отсутствует

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации _____

Имеется пожарная сигнализация (прибор приемно-контрольный «Сигнал-20» (1 шт.), извещатели пожарные ИПД 3.1 (20 шт.); автоматическая система пожаротушения отсутствует; имеется система оповещения 3 типа (приемно-контрольный «Соната-К», количество речевых оповещателей – 2 шт.). Заключены договоры с ООО «Системы безопасности» от 07.05.2019 №165/ТО – АПС; № 142/ ТО-Е

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
отсутствует

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Количество эвакуационных выходов – 3, эвакуационное освещение: световые указатели «Выход» в количестве 11 шт., имеются знаки пожарной безопасности в количестве 15 шт.); имеются 15 светильников аварийного освещения, расположенных на путях эвакуации, работающих при обесточивании здания

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
Огнетушитель ОП5(3)-АВСЕ-01 3 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Оценка соответствия объекта (территории) требованиям к антитеррористической защищенности: соответствует

Рекомендации по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) (при наличии):

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

-

-

(наличие локальных зон безопасности)

-

(другие сведения)

Результаты работы Комиссии

1. Определена степень угрозы совершения террористического акта и возможные последствия его совершения:

Количество совершенных террористических актов на территории Республики Коми за последние 12 месяцев	0
Количество предотвращенных террористических актов (попыток совершения террористических актов) на территории Республики Коми за последние 12 месяцев	0
Прогнозное количество пострадавших в результате возможных последствий совершения террористического акта на объекте (территории) (принимается равным максимальному количеству единовременно пребывающих людей на объекте (территории) в рабочие дни)	17
Прогнозный размер материального ущерба в результате возможных последствий совершения террористического акта на объекте (территории) (принимается равным балансовой стоимости объекта (территории))	798,649.04

2. Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем (см. раздел III настоящего акта обследования и категорирования).

3. Определена категория опасности объекта (территории):

объект (территория) отнесен к IV категории опасности.
(категория)

4. Определены необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом (см. приложение к настоящему акту обследования и категорирования – Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)).

Голосовали:

«За» — _____ чел.
«Против» — _____ чел.
«Воздержался» — _____ чел.




Приложения:

- 1) перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории), для служебного пользования, уч. № _____ от «___» _____ 20__ г., на _____ л., экз. № _____;
- 2) справка о балансовой стоимости объекта (территории), несекретно, на _____ л., экз. № _____;
- 3) справка о максимальном количестве одновременно пребывающих людей на объекте (территории) в рабочие дни, несекретно, на _____ л., экз. № _____;
- 4) особое мнение членов комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), несекретно, на _____ л., экз. № _____.

Уч. № 1 дсп от «20» 05 2020 г.

Подписи членов
Комиссии:

подписано документально

 (подпись)	/	<u>Чарина В.И.</u> (расшифровка)
 (подпись)	/	<u>А.И. Гаврилова</u> (расшифровка)
 (подпись)	/	<u>С.В. Матвеев</u> (расшифровка)
 (подпись)	/	<u>И.В. Ковалев</u> (расшифровка)
 (подпись)	/	<u>Томасюкова С.А.</u> (расшифровка)
 (подпись)	/	 (расшифровка)

Составлен: « » _____ 20__ г.

Уч. № _____ дсп
Отп. 2 экз.
Экз. № 1 -
Экз. № 2 -
Исп. и печ.
Тел.
30.10.2019

Уч. № 1 дсп от « 20 » 05 2020 г.

Управление образования МР «Печора»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа имени И.Е.Кулакова»
с. Приуральское
(МОУ «СОШ» с. Приуральское)

Муниципальной владан учреждение
«И.Е.Кулаков нима Приуральской сиктса
шөр школа»

169625 Республика Коми г.Печора,
с. Приуральское ул.Школьная д.15
тел/факс: 8(82142)96-4-17

от 27.09.2019 г. № 197
на № от

Приложение к приказу от 30.09.2019 г. № 133 (2) «Об обследовании и категорировании объектов»

Сведения о работниках, учащихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени И.Е. Кулакова» с. Приуральское (ДОУ д. Даниловка) по адресу: 169625, Республика Коми, г.Печора, д.Даниловка ул. Лесная, д. 14

№1	Численность воспитанников	5
№2	Численность работников	9
№3	Численность посетителей	3
№4	Максимальная численность воспитанников, работников, посетителей на объекте	17

Уч. №1 госп от 20.05.2020г

**Оборотная ведомость по материальным запасам
по счету 101.10
Основные средства - недвижимое имущество учреждения
за период с 01.10.2019 по 31.10.2019**

КОДЫ
по ОКУД
по ОКПО 44780186
по КСП 102011400
по ОКЕИ 383

Инвентаризованная бухгалтерия)

МОУ "Средняя общеобразовательная школа им. И.Е.Кулакова" с.Приуральское

Подразделение

СОШ с.Приуральское

Всего руб.

Лист

Расшифровка				На 01.10.2019		Обороты за период				На 01.11.2019	
Код	Наименование	ОКЕИ	Цена	Кол-во	Сумма	Дебет		Кредит		Кол-во	Сумма
						Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Перова Валентина Егоровна (МОУ "Средняя общеобразовательная школа им. И.Е.Кулакова" с.Приуральское, СОШ с.Приуральское Обслуживающий персонал)											
	Здание гаража в с.Приуральское	шт	3 388 432,64	1	3 388 432,64					1	3 388 432,64
	Здание детского сада в с.Приуральское	шт	3 169 824,72	1	3 169 824,72					1	3 169 824,72
	Здание детского сада в с.Приуральское	шт	798 649,04	1	798 649,04					1	798 649,04
	Здание детского сада в с.Даниловка	шт	38 365 807,76	1	38 365 807,76					1	38 365 807,76
	Здание школы в с.Приуральское	шт	98 119,00	1	98 119,00					1	98 119,00
	Сваржина водозаборная	шт	98 207,00	1	98 207,00					1	98 207,00
	Теплица в с.Приуральское	шт	2 149 650,88	1	2 149 650,88					1	2 149 650,88
	Итого по Перова Валентина Егоровна			7	48 068 691,04					7	48 068 691,04
	ИТОГО:			7	48 068 691,04					7	48 068 691,04

Заведующий отделом
должность

подпись

Витязева О. П.
Расшифровка подписи

подпись


Игнатенко Н. В.
Расшифровка подписи

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

(масштаб 1:)



1ДЖ 12



1ДЖ 16

улица Лесная

Состав строений, расположенных на земельном участке		
№ п/п	Наименование объекта	Лит.
1	Здание детского сада	А



