

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. И.Е. КУЛАКОВА»
С. ПРИУРАЛЬСКОЕ

СОГЛАСОВАНО

Педагогическим советом
(протокол от 28.08.2023 г. № 10)

ПРИНЯТО

Общим собранием родителей
(законных представителей) обучающихся
(протокол от 28.08.2023 г. № 10)



УТВЕРЖДЕНО

И.о. директора МОУ «СОШ» с.
Приуральское

Сидел Степаненко Т.Л.
Приказ № 98 от 01.09.2023 г.

**ПОРЯДОК
ОТСТРАНЕНИЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НЕ ПОДТВЕРДИВШИХ
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ОТСУТСТВИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ**

(ред. от 05.04.2024 г.)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данный «Порядок отстранения от посещения образовательного учреждения обучающихся, не подтвердивших в установленном порядке отсутствие заболевания туберкулезом» (далее – Порядок) разработан муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа» с. Приуральское (далее – Учреждение) в соответствии с:

- Федеральным законом РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 4 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- Клиническими рекомендациями «Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных организациях», утвержденными Российским обществом фтизиатров 07.03.2017 г.;

- приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях».

II. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

2.1. Вручение родителям ребенка медицинского направления для обследования в противотуберкулезном диспансере на предмет отсутствия у ребенка туберкулеза с обязательным разъяснением соответствующих НПА в области здравоохранения осуществляется медицинским работником, закрепленным за Учреждением, по форме № 57 в кратчайшие сроки после выявления (поступления) ребенка.

Направление вручается под подпись родителей. Подписанный родителями ребенка оригинал направления вручается родителям, копия направления с подписью родителей остается в Учреждении.

2.2. Вручение родителям ребенка уведомления о последующем отстранении ребенка от посещения Учреждения (приложение) с обязательным разъяснением соответствующих НПА в области образования осуществляется административным работником Учреждения по установленной форме одновременно либо в кратчайшие сроки после выдачи медицинского направления в противотуберкулезный диспансер. Уведомление вручается родителям (законным представителям) под подпись. Подписанный оригинал уведомления вручается родителям (законным представителям), копия уведомления с подписью родителей (законных представителей) остается в Учреждении.

В уведомлении перечисляются все НПА, регламентирующие недопущение пребывания в Учреждении ребенка, с выдержками из соответствующих статей данных НПА, а также указывается конкретная дата последующего отстранения ребенка (определяется по истечении полного месяца после вручения уведомления).

В соответствии с п. 823 Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 3.3.3686-21, дети, направленные на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию, родители или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации.

Дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допускаются в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, организации отдыха детей и их оздоровления, а также госпитализируются в плановом порядке в медицинские организации при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.

В уведомлении также указывается конкретная дата последующего отстранения ребенка (определяется по истечении 1-го полного месяца после вручения уведомления).

2.3. Обратная связь с родителями (законными представителями) ребенка на предмет уточнения информации о прохождении (не прохождении) обследования в противотуберкулезном диспансере осуществляется ответственным должностным лицом, определенным директором Учреждения (медицинский работник, классный руководитель, воспитатель или пр.), рекомендуется к осуществлению посредством фиксируемой телефонной связи или какого-либо мессенджера не реже 1 раза в неделю в течение срока действия уведомления.

III. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Информирование руководителя Учреждения о выявлении (поступлении в Учреждение) ребенка с отказом родителей (законных представителей) от прохождения туберкулинодиагностики осуществляется медицинским работником (фельдшером) в форме служебной записки незамедлительно после выявления (поступления) такого ребенка.

3.2. Информирование руководителя Учреждения о непредставлении родителями (законными представителями) заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка туберкулеза осуществляется медицинским работником (фельдшером) в форме служебной записки в последний день срока действия уведомления.

IV. ПОРЯДОК ОТСТРАНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Издание приказа об отстранении ребенка от посещения Учреждения и перевод его на обучение в иной форме (заочная, семейная), ознакомление с приказом родителей (законных представителей) ребенка под подпись осуществляется руководителем Учреждения или лицом, его замещающего, в последний день срока действия уведомления. Копия приказа с подписью родителей (законных представителей) об ознакомлении с ним вручается им по их запросу, оригинал приказа остается в Учреждении. В преамбуле приказа перечисляются не НПА, регламентирующие недопущение пребывания ребенка в Учреждении без заключения врача-фтизиатра, а основания, регламентирующие право Учреждения на отстранение ребенка, реквизиты выданных родителям (законным представителям) ранее медицинского направления для обследования в противотуберкулезном диспансере и уведомления о последующем отстранении ребенка, а также реквизиты с служебной записки медработника о непредставлении родителями (законными представителями) заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка туберкулеза (копии указанных документов прикладываются к приказу).

4.2. Обратная связь с родителями (законными представителями) ребенка на предмет уточнения информации о прохождении (не прохождении) обследования в противотуберкулезном диспансере осуществляется ответственным должностным лицом, определенным руководителем Учреждения (медицинский работник, классный руководитель, воспитатель), рекомендуется к осуществлению посредством фиксируемой телефонной связи или какого-либо мессенджера, не реже 1 раза в неделю в течение периода отстранения. В случае предоставления родителями (законными представителями) заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка туберкулеза, медицинский работник выполняет сверку на предмет соответствия предоставленного родителями (законными представителями) медицинского документа требованиям к заключению об отсутствии у ребенка туберкулеза.

**Уведомление родителю (законному представителю)
об отстранении ребенка от посещения
МОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Приуральское**

Уважаемый (ая) _____ !

Сообщаем Вам, что во исполнение Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона РФ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ (с изменениями от 22 августа 2004 г.), постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 4 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 3.3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» Вашему ребенку _____ было предложено сделать внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (проба Манту/DST), но Вами был дан отказ от проведения туберкулинодиагностики.

В соответствии с п. 823 Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 3.3.3686-21: «Дети, направленные на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию, родители или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации.

Дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допускаются в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, организации отдыха детей и их оздоровления, а также госпитализируются в плановом порядке в медицинские организации при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом».

По настоящее время заключения от врача-фтизиатра Вами предоставлено не было, поэтому с «_____» _____ 20__ г. Ваш ребёнок _____ не может быть допущен к посещению МОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Приуральское .

Просим Вас устранить нарушение СанПиН 3.3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» до «_____» _____ 20 г. и

предоставить заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом у Вашего ребёнка.

В случае, если в установленные сроки заключение не будет предоставлено, Ваш ребенок будет переведён на заочное обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с «___» _____ 20__ г. до момента предоставления заключения.

И.о. директора

Степаненко Т.Л.

МП

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Организация раннего выявления туберкулёза у детей до 14 лет включительно

1. В целях раннего выявления туберкулёза у детей (до 14 лет включительно) проводится иммунодиагностика. Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (далее – проба Манту/DST) проводят 1 раз в год всем вакцинированным против туберкулёза детям начиная с 12-месячного возраста до 7 лет включительно, независимо от результата предыдущих проб, а также детям в возрасте от 8 до 14 лет включительно, не ревакцинированным против туберкулеза, у которых при предыдущем обследовании проба Манту/DST дала отрицательный результат.

Остальным детям в возрасте от 8 до 14 лет включительно проводится проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным или, при наличии противопоказаний, *in vitro* тесты, основанные на оценке высвобождения Т-лимфоцитами гамма-интерферона.

2. Проба Манту проводится 2 раза в год:

- детям, не вакцинированным против туберкулёза по медицинским противопоказаниям, а также по причине отказа родителей от иммунизации ребенка, начиная с 6-месячного возраста и до получения ребенком прививки против туберкулёза;

- детям, больным хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, сахарным диабетом;

- детям, получающим кортикостероидную, лучевую, цитостатическую иммуносупрессивную терапию, генноинженерные иммунобиологические препараты; ВИЧ-инфицированным детям.

3. Постановка пробы Манту/DST осуществляется средними медицинскими работниками, прошедшими обучение в противотуберкулёзных медицинских организациях и имеющими справку-допуск.

Оценка результатов проводится врачом или средним медицинским работником, прошедшим специальную подготовку в медицинской противотуберкулезной организации.

Результаты кожной пробы на туберкулез оцениваются в соответствии с инструкцией к препарату.

4. Не допускается проведение пробы Манту/DST, других кожных проб на туберкулез на дому, а также в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей в период карантина по инфекционным заболеваниям.

5. Постановка пробы Манту/DST проводится до профилактических прививок. В случае, если пробу Манту/DST проводят после проведения профилактической прививки, то интервал между профилактической прививкой и пробой Манту/DST должен быть не менее одного месяца. В день постановки туберкулиновых проб проводится медицинский осмотр детей.

6. В течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту/DST направляются на консультацию медицинскую противотуберкулезную организацию следующие категории детей:

- с впервые выявленной положительной реакцией (папула 5 мм и более), не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулёза;

- с повторной положительной реакцией (с инфильтратом 12 мм и более);

- с нарастанием чувствительности к туберкулину у туберкулиноположительных детей – увеличение инфильтрата на 6 мм и более;

- с увеличением менее чем на 6 мм, но с образованием инфильтрата размером 12 мм и более;

- с гиперреакцией на туберкулин – инфильтрат 17 мм и более;

- при везикуло-некротической реакции или лимфангите.

7. Дети, направленные на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию, родители или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту/DST заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации.

Дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допускаются в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, организации отдыха детей и их оздоровления, а также госпитализируются в плановом порядке в медицинские организации при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.

8. Планирование, организация, своевременный и полный учёт проведенных кожных проб на туберкулез (проводимых с целью раннего выявления туберкулеза или иммунизации против туберкулеза) по данным индивидуального учёта детского населения, а также взаимодействие с медицинскими противотуберкулёзными организациями по вопросу своевременной явки и обследования детей, направленных на дополнительное обследование фтизиатру по результатам туберкулинодиагностики, обеспечивается руководителями медицинских организаций, имеющих прикрепленное население.

Вы имеете право на отказ от пробы Манту/DST и от рентгена, но в этом случае МОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Приуральское имеет право не принять ребенка, так как должностное лицо (руководитель образовательной организации) обязано соблюдать действующее законодательство Российской Федерации.

В соответствии с ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.07.1998 г п. 2 «Профилактические прививки проводятся с согласия граждан, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

В соответствии с Постановлением № 4 от 28.01.2021 г. проба Манту/DST – это туберкулинодиагностика.

Таким образом, проба Манту/DST **НЕ является прививкой**, а, следовательно, на неё НЕ распространяются нормы о несогласии родителей. Родители вправе не соглашаться делать своему ребенку пробу Манту/DST, однако в госучреждения ребенка обязаны не брать в соответствии с тем же Постановлением п. 1.3: «Соблюдение санитарных правил является обязательным для физических и юридических лиц».